



## HP DeskJet 690C

### Produktinformation:

Artikelnr: C5890C #ABS

### **HP DeskJet 690C skrivare**

*Bästa möjliga utskriftskvalitet med HP DeskJet 690C skrivare*

- Skarp svart text och suveräna färger.
- Bildhantering i fotokvalitet med tillvalet HP fotopatron.
- Skriver ut på alla sorters media, från vanligt och återvunnet papper ..till vykort, kuvert, etiketter, klistermärken, HP fotopapper, OH-film och ..banderollpapper (upp till 5,5 m långa).
- Kan skriva ut spegelvänt för transfertryck (på t.ex. T-tröjor).
- Enkel installation och konfiguration.



### HP RealLife Imaging System och HP PhotoREt innebär följande:

- Bilder med fotokvalitet: Sätt bara in HPs ..fotopatron (tillval) för att få HPs exklusiva ..Photo Resolution Enhancement-teknologi, ..som använder extra bläcknyanser och gör ..det möjligt att skriva ut med sex färger. ..Det betyder större detaljrikedom och ..färgschatteringar för utskrifter av mycket ..hög fotokvalitet.
- Skarp text och suveräna färgbilder.
- Automatisk och enkel inställning av färger. ..HP ColorSmart förenklar utskriftsproceduren.
- Inget specialpapper krävs: HP DeskJet 690C ..skrivarna använder pigmentbaserade bläck ..som ger utmärkt resultat på ett stort ..antal media.

**Typ av skrivare:** Bläckstråleskrivare

**Utskriftshastighet:** Svart, EconoFast: 5 sidor per minut.  
Svart, normalläge: 3 sidor per minut.  
Svart, förfinat läge: 1 sida per minut.  
Färg, EconoFast: 1,7 sidor per minut.  
Färg, normalläge: 0,8 sidor per minut.  
Färg, förfinat läge: 0,3 sidor per minut.  
Hastighet, fotopatron: Upp till 4 minuter per sida för utskriftsyta om 12,7 x 17,78 cm.

**Upplösning i svart:** Förfinat läge: 600 x 600 punkter per tum.  
Normalläge: 600 x 300 punkter per tum.  
EconoFast: 300 x 300 punkter per tum.

**Upplösning i färg:** 300 x 300 dpi på vanligt papper, 600 x 300 dpi svart **standardpatron:** och färg på HP Premium glättat papper för bläckstråle och HP fotopapper.

**Upplösning i färg** 600 x 300 punkter per tum i 6 färger på alla typer av **fotopatroner:** papper med Photo Resolution Enhancement-teknologi (PhotoREt).

**Skrivarspråk:** HP PCL 3

**Teckensnitt:** 8 inbyggda teckensnitt, 4 vardera i liggande och stående orientering. Courier, CG Times, Letter Gothic, Univers. 30 True Type-teckensnitt.

**Systemkrav:** Kompatibel med Microsoft Windows.

**Tillförlitlighet och förväntad användning:** 20.000 MTBF (meantime-between-failure), max. 1.000 sidor per månad.

**Produktcertifikat:** Säkerhetscertifikat med nätadapter UL, CSA, TUV, SEMKO, NEMKO, SEV, SECV, FIMKO, DEMKO, NOM. Säkerhetscertifikat - skrivare: UL, CSA, TUV, NEMKO, POLAND (sökt), NOM 1. CE-EMI certifikat - skrivare med nätadapter: FCC Part 15 Class B använd med en klass B-dator (USA), EMC-direktiv 89/338/EEG.

**Rekommenderade Papper:** 60 till 135 g/m<sup>2</sup>

**mediavikter:** HP Banderollpapper: 75 g/m<sup>2</sup>

**Kuvert:** 75 till 90 g/m<sup>2</sup>

**Kort:** 110 till 200 g/m<sup>2</sup>

(maximal tjocklek 8,5 punkter)

**Media & mediastorlekar:** Vanligt papper: A4 210 x 297 mm, A5 148,5 x 210 mm.

**Anpassade storlekar:** Bredd 127 to 216 mm, längd 148 to 356 mm.

**Kuvert:** DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm.

**Kort:** A6 105 x 148,5 mm.

**Banderoll:** A4 210 x 297 mm.

**Mediahantering:** Ark: upp till 100 ark.

**Banderoller:** upp till 20 ark.

**Kuvert:** upp till 20 kuvert eller enskilda kuvert.

**Kort:** upp till 30.

**OH-film:** upp till 50 ark.

**Etiketter:** upp till 25 ark Avery pappersetiketter.

**Utmatningsfack:** upp till 50 ark.

**I/O-gränssnitt:** Centronics parallellt, IEEE 1284-kompatibelt med 1284-B-kontakt (Bi-Tronics, ECP, dubbelriktad).

**Minne:** 512 KB inbyggt RAM, 32 KB mottagningsbuffert.

**Mått (BxDxH):** 436 mm x 405 mm x 199 mm.

**Vikt:** 5,3 kg.

**Effektkrav:** Effektmoduler: Inspänning (beroende på beställd effektmodul):

100, 120, 127, 220, 230, eller 240 VAC (±10 %);

Frekvens:

100 VAC 50/60 Hz (± 3 Hz), 120 VAC 60 Hz (± 3 Hz)

127 VAC 60 Hz (± 3 Hz), 220 VAC 50 Hz (± 3 Hz)

230 VAC 50 Hz (± 3 Hz), 240 VAC 50 Hz (± 3 Hz)

**Effektförbrukning:** 2 watt max. frånslagen, 4,5 watt max. i vila, 12 watt max. vid utskrift.

**Garanti:** Ett år.

#### **Med i kartongen:**

- HP DeskJet 690C
- HP svart bläckpatron
- HP trekammars färgbläckpatron
- Drivrutiner för Windows 3.11 och Windows 95
- Användarhandbok, referensguide
- Strömkabel

#### **Tillbehör:**

##### **Bläckpatroner:**

HP stor bläckpatron, svart

- 51629AE

HP trekammars färgbläckpatron

- 51649AE

HP trekammars fotobläckpatron

- C1816AE

##### **Media:**

HP Premium OH-film, A4 (50 ark)

- C3835A

HP Premium glättat papper för bläckstråle (50 ark)	- C3837A
HP Premium glättat papper för bläckstråle (10 ark)	- C3831A
HP Bright White papper för bläckstråle, A4 (500 ark)	- C1825A
HP Fotopapper (20 ark)	- C1847A
HP Banderollpapper, A4 (100 ark - 20x5m banderoller)	- C1821A

**Tillbehör:**

HP IEEE-1284-Compliant A-B parallellkabel, 2 meter	- C2950A
HP IEEE-1284-Compliant A-B parallellkabel, 3 meter	- C2951A

