



**UNIVERSAL**



## DE TUSEN MÖJLIGHETERNAS SYSTEM

Det unika med Universal-Hyllan är att du inte behöver bestämma allt från början. Du kan alltid ändra dig och du kan komplettera din uppsättning hyllor även om det dröjer många år. Delarna kommer att passa. Universal-Hyllan skapades i Sverige för över 40 år sedan och grundstommen är fortfarande densamma! Men antalet praktiska tillbehör har vuxit sen dess. Universal-Hyllan tillverkas i massiv svensk, hållfast furu. Delarna är slipade och behandlade med en tålig lack. Tolerans och passform för varje enskild del i systemet är mycket hög. Därför är Universal-Hyllan också mycket lätt att montera. Universal-Hyllan är så mycket mer än en bokhylla!



## ETT RUM FÖR ALLA

Universal-Hyllan är en tidlös förvaringsmöbel. Med Universal-Hyllan kan du skräddarsy nära nog hela möbleringen i ditt hem. Du kan utnyttja alla utrymmen maximalt. Bygg runt ett fönster, över en dörr eller runt ett hörn! Vill du skydda dina böcker kompletterar du hyllan med en dörrram med fyllning i glas, plötsligt har bokhyllan blivit ett bokskåp. Till Universal-Hyllan passar såväl gamla som moderna möbler och föremål.



## HEMTREVLIG ARBETSPLATS

Med Universal-Hyllan är du aldrig låst. Vare sig det är ett skrivbord, datorbord eller sybord du behöver är det lätt ordnat, tack vare den unika flexibiliteten i systemet. I sortimentet finns många delar och tillbehör som du kan använda för att skapa en trevlig och praktisk arbetsplats i ditt hem.



## FÖR SMÅ OCH STORA BARN

Här får både det lilla och det stora barnet en egen plats för att sova och leka. Och när leken övergår i läsläsning är det enkelt att flytta sängen en våning upp. Vill du hellre ställa sängen på golvet går det lika bra. Med Universal-Hyllan är du aldrig låst. När barnen växer - följer Universal-Hyllan med!





## OSLAGBART FÖR TRÅNGBODDA

Kan den lilla lägenheten göras mer praktisk! Vardagsrum, arbetsrum, sovrum och kök, allt i ett enda litet rum.

Dessutom gott om utrymme kvar för kläder, böcker mm. För trångbodda, unga som gamla, är Universal-Hyllan en idealisk lösning.



### HÖRNHYLLA HÖRN/MED RUND FRAMKANT.

Vill du bygga på hörnsektionen med skåp måste du använda hörnhylla hörn, med rak framkant.




### VINKELHYLLA

En sida fästes med de medföljande z-beslagen mot långsidan av ett annat hyllplan och den andra i en hyllstege. Hyllan kan kapas efter önskemål.



### VÄXELHYLLA

Användes för att binda samman sektioner med olika djup längs en rak vägg.



### AVSLUTNINGSHYLLA ENKEL. Användes till avslutning av sektioner resp. runt hörn.



### HÖRNHYLLA RUND

Användes t ex då det finns rör i ett hörn där du vill placera en hörnsektion.



### DÖRRPARTI

Dörrparti består av dörrar som är färdigmonterade, med gångjärn och magnetlås, på en ram. Ramen fästes enkelt på insidan av hyllstegarna med de medföljande beslagen.



### DÖRRFYLNINGAR

Dörrfyllningen skjuts smidigt in i ett spår i dörrramen. Fyllnimen är därför mycket lätt att montera eller byta



### FYLLNING TILL HYLLSTEGAR

Fyllningen skjuts smidigt in i ett spår på ovansidan av hyllstegens ram. Ribbfyllningen läggs i hyllstegens spår en och en.



### TÅL HÖG BELASTNING

Den unika konstruktionen med en bygel och snedställda, förborrade hål, gör att hyllan står stadigare ju mer den belastas. Universal-Hyllan tål rejäl belastning. Utan problem klarar den 100 kg per hyllplan. Och tänk på att en hyllmeter uppslagsböcker inte väger mer än ca 35 kilo!

### YTBEHANDLING

Universal-Hyllans alla trädelar är först finslipade och därefter lackade i en halvmatt och tålig lack.



**MASSIVFURU**  
Universal-Hyllan tillverkas i massiv svensk furu, för maximal styrka, livslängd och ett vackert levande utseende.

# PRAKTISKA LÖSNINGAR



**EN HALLMÖBEL** för dig som vill spara på utrymmet. Vi kombinerar hyllstege med fyllning i spegelglas, klädstång, skohylla (samma som klädstång men med 5 rundstavar) och gavelhylla.

**DET INBYGGDA KONTORET.** Ett hörn under ett snedtak kan användas till mycket. I den höga hyllsektionen med överskåp och garderobsdörrar har vi fäst en utdragsskiva, hängmappsram och ett blankettfack.

**RUNDA HYLLOR** Denna hylla är fristående och går 270° runt ett hörn. Vi använder hyllstege 48 och 78cm med motsvarande hörnstolpe och enkla avslutningshyllor.





**ETT SKÖTBORD** som blir både bokhylla och byrå när barnet blir större (jfr bilden med våningssängen här bredvid). Grunden är en hyllsektion med ett överskåp. Utanpå denna monterar vi en lägre hyllsektion med hjälp av de medföljande monteringsjärnen.




**VÅNINGSSÅNG,** golvsäng eller taksäng; möjligheterna är många med Universal-Hyllan. Här har vi byggt samman våningssäng, bokhylla växelhylla och en sektion med hyllplan och lådfack. Under sängen har vi placerat fristående träbackar på hjul.

# FÖR DIG SOM PLANERAR SJÄLV




Oberoende av hur många sektioner du bygger, tillkommer alltid 3 cm på den totala längden. OBS! När du mäter ditt rum, tänk på att golvsocklar stjäl utrymme. Mät därför vid golvet.


Bygg höga hyllor eller låga.  
Finns i djup 30 och 40 cm.




Bygg långa hyllor eller korta.  
Finns i djup 30 och 40 cm.



Hörn- och avslutningshyllor djup 30 cm.



Hörn- och avslutningshyllor djup 40 cm.





# GENOMTÄNK T I MINSTA DETALJ




**1. HYLLSTEGE MELLAN**  
Djup 30 och 40 cm. Höjd 48, 78, 118, 148, 183, 218 och 248 cm. Mellan-hyllstegen har bygelhål på båda sidor. Den är avsedd för hyllplan på båda sidor.



**2. HYLLSTEGE YTTRE**  
Djup 30 och 40 cm. Höjd 48, 78, 118, 148, 183, 218 och 248 cm. Ytter-hyllstegen har inga bygelhål på en sida. Den används för definitivt avslutning av en hyllsektion.



**3. HYLLPLAN.** Djup 30 och 40 cm. Längd 40, 50, 60, 80, 100 och 120 cm.




**16. SÅNG.** Längd 200 cm. Bredd 80 och 100 cm. Baddräkt 70 och 90 cm. Sängen kan ställas direkt på golvet eller fästas mellan två hyllsektioner som våningssäng. Sängen har ribbotten.



**17. RASSKYDDSRÄDA.** Längd 160 cm. Fästes i sängkanten med stålpinar. Flera rasskyddsbrädror kan fästas ovanpå varandra i förborrade hål. I den översta sätts tråpluggar i de övre hålen.


**18. TRAPPSTEG.** Längd 30 och 40 cm. Trappstegen skruvas fast i en hyllsektion med valfri placering.



**4. VINKELHYLLA**  
Djup 30 och 40 cm. Längd 40 och 50 cm. Fästs mellan en hyllsektion och sidan på ett tvärgående hyllplan.




**5. HÖRNHYLLA RUND.** Djup 30 och 40 cm. Längd 63 cm.



**6. HÖRNHYLLA HÖRN, med rund framkant.** Djup 30 cm. Längd 60 och 80 cm. Djup 40 cm. Längd 70 cm. **7. HÖRNHYLLA HÖRN, med rak framkant.** Djup 30 cm. Längd 60 cm. Djup 40 cm. Längd 70 cm. Används till hörnskåp som topp- och botten-skiva.



**8. AVSLUTNINGS-HYLLA ENKEL**  
Djup 30 och 40 cm. Längd 30 och 40 cm. Finns i höger och vänsterutförande. En sida fästs i hyllstegen och den andra sidan i en hörnstolpe.



**19. BÄRBALK.** Längd 160 och 200 cm. Bärbalken fästs mellan två hyllstegar. Den används när två eller flera hyllsektioner skall byggas ovanför t ex ett skrivbord, en soffa eller en säng.




**20. BORDSSKIVA.** Längd 120 och 160 cm. Bredd 57 och 77 cm. Vilar med en ände mellan två hyllstegar och den andra på benbocken (nr 21) eller hurts (nr 24).



**21. BENBOCK.** Höjd 71 cm. Bredd 58 och 76 cm. Höjd inkl. skiva 73 cm. Används tillsammans med bordsskiva (nr 20).



**9. AVSLUTNINGS-HYLLA DUBBEL.** Djup 30 och 40 cm. Längd 30 cm. En sida fästs i hyllstegen och den andra sidan i en separat hörnstolpe.



**10. HÖRNSTOLPE**  
Höjd 48, 78, 118, 148, 183, 218 och 248 cm. Används till avslutningshyllor och hörnhylla.




**11. VÅKELHYLLA**  
Djup 30 till 40 cm och 40 till 30 cm. Längd 40 cm. För övergång mellan en hyllsektion med 30 cm djup till en hyllsektion med 40 cm djup och vice versa.



**12. Fyllning till hyllstegen. FURURIBBOR.** Alternativa fyllningar se detaljer nr 46-52. Bredd 30 och 40 cm. Varje ribba är 4 cm hög. Ribbhyllningen sätts in i en och en i hyllstegen.



**22. KLÄFFBORD.** Bredd 80 cm. Höjd 73 cm. Djup uppfäld 75 cm. Fästs utanpå en hyllsektion och ökar då djupet i nedfäldt läge med 7 cm.




**23. SKRIVKLÄFF.** Bredd 80 och 100 cm. Höjd 40 cm. Ram 12 cm djup. Utfäld 50 cm + hylltdjup.



**24. LADHURTS MED SOCKEL.** Bredd 40 cm. Djup 55 cm. Höjd inkl. sockel 71 cm. Lådornas invändiga höjd: 2 st 6, 1 st 16 och 1 st 22 cm. Passar ej i hyllsektion: används endast tillsammans med bord eller fristående.



**13. KRYSSTAG.** Till hyllbredd 60, 80, 100 och 120 cm. Ett av 3 alternativ för att stadga en hylla. Övriga alternativ är rygg eller väggfäste. Dessa kan kombineras. Ett krysstag stadgar upp till tre hyllsektioner



**14. RYGG.** Höjd 48, 78, 118, 148, 183, 218 och 248 cm. Bredd 30, 40, 50, 60, 80, 100 och 120 cm. Utförande vit eller plywood. Ryggen spikas fast med nubbs från baksidan av hyllan. Välj mellan hela ryggar eller ryggar enbart bakom skåp. En 78 cm hög rygg stadgar upp till 3 hyllsektioner.



**15. SOCKEL/FRONT**  
Längd raka socklar 40, 50, 60, 80, 100, och 120 cm. Runda socklar finns till samtliga hörn/avslut utom avslutningshylla dubbel (nr 9). Skruvas fast under ett hyllplan, både som sockel och front till ljusarmatur.



**25. LADHURTS.** Bredd 37 cm. Djup 4 cm. Höjd 70 cm. Lådans invändig höjd 10,5 cm. Lådhusen kan stå i en hylla, förses med sockel eller hjul för fristående placering.

**26. TOPPSKIVA.** Finns till samtliga lådhusar och ladfack. Används för fristående placering.

**27. HJULSATS.** Passar i hurts, ladfack och träbäck. Monteras enkelt i förborrade hål. Byggs 4,5 cm på höjden.



**28. LADFACK 6 LIKA LÅDOR.** Bredd 80 och 100 cm. Djup 40 cm. Lådorna är 9,5 cm höga. Hela ladfacket skjutes in i hyllan. Flera ladfack kan placeras på varandra.

**29. LADFACK UTBYTBARA LÅDOR.** Bredd 80 och 100 cm. Djup 40 cm. Höjd 40 cm. Innehåller 4st lådor 6,5 cm och 2 st 15,5 cm.

**30. LADFACK BYRA, 2 LÅDOR.** Bredd 80 och 100 cm. Djup 40 cm. Höjd 30 cm. Innehåller 2 st lådor 11 cm höga. Samtliga ladfack kan förses med hjul och toppskiva för fristående placering.



**31. SOCKEL TILL LADFACK.** Bredd 80 och 100 cm. Djup 40 cm. Höjd 6 cm. Sockeln ersätter en hylla varvid ladfacket kan placeras på golvet mellan två hyllstegar. Används även för fristående placering.


# DE TUSEN MÖJLIGHETERNAS SYSTEM




**32. PASSBIT.** Höjd 46 och 76 cm. Användes tillsammans med lådfack när detta placeras i en hyllsektion som är 30 cm djup. Passbiten täcker den del av lådfacket som sticker utanför hyllstegen.



**33. KRÖNSKIVA.** Längd 40, 60 och 100 cm. (Även 50 cm finns i två djup) Djup till 30 cm hyllstegen 34 och 43 cm och till 40 cm hyllstegen 44 och 53 cm. Används som lock till dörrparti och lådfack. En krönskiva kan också användas som skrivskiva eller när man behöver en djupare hyllskiva.



**34. DÖRRPARTI UNDERSKÅP.** Bredd 80 och 100 cm. Höjd 76 cm. Ram 12 cm djup. Två dörrar är monterade i en ram, med sockel, träknopp, magnetlås och beslag medföljer. Krönskiva 43 eller 53 cm används som topp.




**56. GAVELHYLLA.** Längd 30 och 40 cm. Djup 17 cm. Gavelhyllan fastes i hyllstegens hål.  
**57. LÅDSATS.** Bredd 80 och 100 cm. Djup 30 och 40 cm. De 2 lådorna (inv. höjd 7,5 cm) behöver ej sitta tillsammans.  
**58. TRÅBACK.** Bredd 38 cm. djup 48 cm. Höjd 28 cm. Tråbacken kan lätt förses med hjul (hjulslats nr 27).




**59. BLANKETTFACK.** Längd 80 cm. Djup 30 cm. Fack för A4 papper.  
**60. UTDRAGSHYLLA.** Längd 80 och 100 cm. Djup 30 och 40 cm. Fästes med expansionsbeslag. Klarar 30 kg's belastning.  
**61. HÄNGMAPPSRAM.** Längd 80 och 100 cm. Djup 40 cm. Expansionsbeslag ingår. 80 ramen med A4 mappar och 100 ramen för A4 eller folio. Mappar ingår ej.




**62. TIDSKRIFTSHYLLA.** Längd 80 och 100 cm. Djup 30 och 40 cm. Tidsskriftshyllan fastes med g-beslag/krok mellan två hyllstegar.



**35. DÖRRPARTI.** Bredd 80 och 100 cm. Höjd 40 och 70 cm. Ram 3 cm djup. Två dörrar som sitter i en ram. Träknopp, magnetlås och beslag medföljer. Skall dörrpartiet användas som underskåp kan det kompletteras med en sockel. Krönskiva 34 eller 44 cm används som topp.




**36. DÖRRPARTI ENKELDÖRR.** Bredd 40 cm. Höjd 40 och 70 cm. Ram 3 cm djup. OBS endast högerhängd. I övrigt se dörrparti (nr 35).



**37. DÖRRPARTI.** Bredd 80 och 100 cm. Höjd 105 cm. Två dörrar som sitter i en 3 cm djup ram. I övrigt se dörrparti (nr 35).



**63. LJUSRAMPS-ARMATUR.** Längd 30 cm. För användning över en skrivplats eller i en bokhylla. I ett vitrinskåp skruvas armaturen fast under ett hyllplan. Sladd 2,5 m. Lampor max 2 x 25 Watt.  
**64. GLASHYLLA.** Längd 40, 60, 80 och 100 cm. Djup 30 och 40 cm. 6 mm tjock.



**65. FÖRHÖJNINGSLIST.** Används för att passa in en kort hyllstegen i höjddled när den står inne i en hylla ovanpå ett hyllplan.  
**66. SKIVSTALL.** Höjd 33 cm. Djup 30 cm. Fästes med medföljande spik lodrätt mellan två hyllplan.



**67. KLÄDSTÅNG.** Bredd 40, 50, 60, 80 och 100 cm. En rundstav och två hållare, djup 30 och 40 cm, ingår. Klädstången fästes mellan två hyllstegar med hjälp av bärbygel.  
**68. SKOHYLLA.** Bredd 40, 50, 60, 80 och 100 cm. 4 alt. 5 rundstavar, hållare, samma som för klädstång och bygel. Djup 30 och 40 cm.




**38. DÖRRPARTI GARDEROB.** Bredd 60 cm. Höjd 35 och 181 cm. Innehåller en dörr som sitter i en 3 cm djup ram. Dörrpartiet fästes utanpå i hyllsektion med de medföljande beslagen. Övriga tillbehör som ingår är träknopp och magnetlås samt vid dörrparti 181 cm höjd en sockel. Obs! endast högerhängd.



**40. DÖRRPARTI GARDEROB.** Bredd 80 cm. Höjd 40 och 176 cm. Två dörrar som sitter i en 12 cm djup ram. I övrigt se dörrparti nr 35. Sockel ingår i 176 cm ram.



**41. DÖRRPARTI GARDEROB.** Bredd 40 cm. Höjd 40 och 176 cm. En dörr som sitter i en 12 cm djup ram. Obs endast högerhängd. I övrigt se bild 35 dörrparti.



**42. DÖRRPARTI HÖRNSKÅP.** Bredd 43 cm. Höjd 70 cm. Dörren sitter i en 3 cm djup ram. Dörrpartiet fästes utanpå i hörnhylla hörn med rak framkant, med de medföljande beslagen. Övriga tillbehör som ingår är träknopp och magnetlås.



**43. KRÖNLIST TILL HÖRNSKÅP.** Bredd 43 cm. Krönlådan används tillsammans med dörrparti till hörnskåp.  
**44. SOCKEL TILL HÖRNSKÅP.** Bredd 43 cm. Skruvas fast under hörnhyllan.




**45. SKJUTGLASRAM.** Bredd 80 och 100 cm. Höjd 70 cm. Ramen är 3 cm. Två kantslipade glasskivor som sitter i varsin spår i en ram. Ramen skruvas fast mellan två hyllplan.

**FYLLNING DÖRRAR**  
**46. ROTTING**  
**47. SPEGELGLAS**  
**48. VIT**  
**49. PLYWOOD**  
**50. TRÅSPEGEL SLÅT/ RÄFFLAD**  
**51. FURURIBBOR**  
**52. GLAS**

**FYLLNING HYLLSTEGAR**  
**53. GLAS**  
**54. PLYWOOD**  
**55. VIT**

## BESLAG MM

**69. VÄGGFÄSTE.** Vägghästet används delvis för att hindra en hög hylla att tippa framåt och dels för att stabilisera en hel hyllsektion.  
**70. Fyllningsstopp.** Används när sidofyllningen inte skall täcka hela hyllsidan.  
**71. BÄRBYGEL.** Bredd 25,7 och 37,5 cm. Bärbygel fastes i hyllstegen och fungerar som hållare för hyllplan och krönskivor mm.  
**72. UTFYLLNADSLIST.** Döljer det yttre och överst placerade hyllplanets ändra.  
**73. VIPPSTOPP.** Används för att hindra avslutningshyllor och hörnhylla rund från att tippa framåt.  
**74. G-BESLAG/KROK.** Används som fäste för tidsskriftshylla, avslutningshylla, hörnhylla mm.



**75. DÖRRKNOPP.** Tillverkad i furu. Fästes med en skruv som skruvas in i knappens metallgång.  
**76. UNIVERSALBESLAG.** Används för att fästa en dörr i en hyllstegen.  
**77. KONSOLHYLLA.** En specialhylla som kapas efter önskemål. Den används t ex över ett fönster eller en dörr.  
**78. G-BESLAG/PLATT.** Används som fäste för glashylla, bordskiva mm.  
**79. Z-BESLAG.** Används för att fästa en vinkelhylla eller bordskiva mot sidan av ett hyllplan.  
**80. MONTERINGSJÄRN.** Används för att koppla samman hyllsektioner rygg mot rygg.

När du köper en Universal-Hylla kan du montera den redan samma dag. Vi har alla delar i lager. Har du inte själv möjlighet att ta med dig hyllorna hem, ordnar vi med transporten.

Monteringen av Universal-Hyllan går snabbt. Inga hyllplan skruvas fast. Res först två hyllstegar och stadga sektionen med en rygg eller ett krysstag. Därefter är det enkelt att bygga vidare. Lådfack och dörrparti monteras sist.

Om du inte är säker på planeringen av din hylla, tveka inte att fråga vår kunniga personal om råd. Vi delar gärna med oss av mer än 40 års erfarenhet.



# HYLLCENTER

STOCKHOLM  
Hantverkargatan 85  
TEL: 08-650 32 00  
FAX: 08-651 78 09

GÖTEBORG  
Berzeliigatan 14  
TEL: 031-20 03 70  
FAX: 031-16 39 30

UMEÅ  
Björnvägen 15  
TEL: 090-13 03 10  
FAX: 090-12 03 30